

PRIMA NIDIFICAZIONE ALLO STATO SELVATICO DEL CIGNO REALE *Cygnus olor* SUL LAGO D'ISEO (Brescia)

Già da vari anni è rilevabile la presenza di individui semiselvatici di Cigno reale sul Lago d'Iseo. Nel gennaio 1991, durante il censimento annuale degli Anatidi, sono stati contati 4 individui nella zona del basso lago (Clusane) di cui almeno 2 perfettamente volanti.

Durante successive visite il 13 aprile nella Riserva Naturale delle Torbiere (località «Lamette») abbiamo constatato la prima nidificazione certa per l'intero bacino lacustre.

Il nido, posto nel fragmiteto di un isolotto, era ubicato a circa 2 metri dall'acqua e composto essenzialmente da materiale vegetale grossolano raccolto sul posto.

Dal giorno dell'accertamento della nidificazione le nostre visite hanno avuto una cadenza di almeno tre giorni per settimana. A differenza dei primi mesi dell'anno, in cui si era osservato un comportamento gregario dei 4 individui, si è successivamente notata la formazione di 1 coppia, che si è insediata nelle «Lamette».

Dal 13 aprile si è osservata la presenza costante della femmina in cova sul nido, mentre solo saltuariamente si osservava il maschio nelle vicinanze. La schiusa è da presumersi fra il 9 ed il 10 maggio, in base all'osservazione della femmina che, durante i giorni di forti precipitazioni, teneva le ali leggermente distese sul nido a probabile protezione dei pulli.

Il 13 maggio abbiamo osservato la coppia in acqua con 6 pulli, di cui 4 di colore tendente al grigio e 2 al fulvo. Nella stessa giornata gli stessi individui stazionavano su di un prato prospiciente le «Lamette». Nell'ultima settimana di maggio abbiamo poi rivisto nella zona del porto di Iseo 2 adulti e solo 5 pulli.

SERGIO MAZZOTTI
via Monauni, 25
25030 COCCAGLIO (BS)

FRANCO MAZZOTTI
via Umberto I, 18
25033 COLOGNE (BS)