

FRANCO FENAROLI* e FILIPPO TAGLIAFERRI*

**SEGNALAZIONI FLORISTICHE
PER IL TERRITORIO BRESCIANO: 44-47**

44. *Thalictrum saxatile* DC. (Ranunculaceae)

Nuove stazioni per il Bresciano.

Reperti

Media Val Camonica occidentale (5b-99274), comune di Lozio, Valle del T. Lanico, Val di Baione, bordo di macereti calcarei, m 1660 s.l.m., 2.VIII.1990, F. Fenaroli, HbFF (Erbario Fenaroli Franco).

Media Val Camonica orientale (5d-98284), comune di Sonico, Val Malga, tra M.ga Premassone e località Baitoncello, arbusteto subalpino su pendii rupestri, m 1750 ca. s.l.m., 3.IX.1990, F. Tagliaferri, HbTF (Erbario Tagliaferri Filippo).

Osservazioni

Nel territorio bresciano la specie è stata indicata in passato da UGOLINI (1910) «Sopra Tizio di Collio in Valtrompia» e da BENL e KIEM (1963) «Valle di S. Michele».

45. *Erucastrum gallicum* (Willd.) O. E. Schulz (Cruciferae)

Specie avventizia nuova per il Bresciano.

Reperti

Val Sabbia (5h-02291), comune di Idro, sponda orientale del lago d'Idro, tra località Vesta e località Prato della Fame, grossolano macereto calcareo della sponda, m 385 s.l.m., 22.IV.1990, F. Fenaroli, HbFF.

Val Sabbia (5h-03291), comune di Vobarno, Val Degagna, nella tributaria di sinistra Valle Larga, lungo la strada tra P.te Sacca e C.na Brasassio, scarpata terroso-sassosa, m

* Centro Studi Naturalistici Bresciani.

500 ca. s.l.m., 24.IV.1990, A. Crescini, S. Danieli e F. Tagliaferri, HbCA (Erbario Crescini Arturo), HbDS (Erbario Danieli Sergio) e HbTF.

Osservazioni

Con ricerche condotte nel tardo autunno 1990, A. Crescini, S. Danieli e F. Tagliaferri hanno rilevato la presenza di *E. gallicum* lungo tutto il periplo del lago d'Idro.

46. *Doronicum austriacum* Jacq. (Compositae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperti

Bassa Val Camonica orientale (5e-01281), comune di Bienno, nella laterale Val d'Arcina, tra M.ga Arcina ed il Casinone d'Arcina, all'interno e nei dintorni di un baitello in muratura diroccato, m 1660 s.l.m., 7.VII.1990, B. Lanzini, HbFF.

Bassa Val Camonica orientale (5e-00283), comune di Bienno, nella laterale Val di Lavena, nei pressi della malga omonima, schiarite boschive tra dense formazioni di Ontano verde, m 1580 s.l.m., 21.VII.1990, F. Fenaroli, HbFF.

Osservazioni

La specie è presente in HbAN (Erbario Arietti Nino): valle Rosello a NE del M. Muffetto, VII.1970; in HbTF: Valle delle Selle in località Roccolo Salezzo, VI.1987 e Valle di Rango poco a N di C.na Vestone, VI.1989. Nelle immediate vicinanze della località indicata nell'HbFF abbiamo rilevato la presenza di *Potentilla palustris* (L.) Scop. e di *Swertia perennis* L. Quest'ultima specie è stata raccolta (HbFF) da G. Giliani (7.VIII.1989) nei pressi del lago di Vaja.

47. *Orchis traunsteineri* Sauter (Orchidaceae)

Specie nuova per il Bresciano.

Reperti

Val Sabbia (5h-02274), comune di Casto, nella tributaria di destra valle del T. Nozza, a monte della strada Lodrino-Casto, acquitrino, m 700 ca. s.l.m., 27.VI.1984, A. Crescini e F. Tagliaferri, HbCA e HbTF.

Val Trompia (5g-02272), comune di Marmentino, versante orientale del M. Ario, presso località Pian del Bene di Sopra, acquitrino, m 1450 s.l.m., 20.VII.1990, C. Tonni Bazza, HbFF.

Osservazioni

In ambedue i reperti abbiamo osservato, in accordo con la descrizione di BAUMANN e KÜNKELE (1982), che «... il fusto è non/o debolmente cavo». L'importante carattere diagnostico non è sottolineato in PIGNATTI (1982).

B I B L I O G R A F I A

- BAUMANN H. e KÜNKELE S., 1982 - *Die wild-wachsenden orchideen Europas*. Kosmos-Verlag Franckh, Stuttgart: 1-432.
- BENL G. und KIEM J., 1963 - *Florenlisten aus dem Gardasee-Gebiet*. Berichten der Bayerischen Botanischen Gesellschaft, 36: 9-11.
- PIGNATTI S., 1982 - *Flora d'Italia*. Edagricole, Bologna. 3 vol.
- UGOLINI U., 1910 - *Settimo elenco di piante nuove o rare pel Bresciano*. Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1909: 122-136.

Indirizzo dell'Autore:

FRANCO FENAROLI, via F. Canevali 10 - 25126 BRESCIA

FILIPPO TAGLIAFERRI, via Tosio 15 - 25121 BRESCIA