

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (LOMBARDIA) AGGIORNATA A TUTTO IL 1999

PIERANDREA BRICHETTI¹ E ARTURO GARGIONI¹

Parole chiave – Uccelli, Lista fenologia, provincia di Brescia.

Riassunto – Viene presentata la check-list degli uccelli della provincia di Brescia aggiornata a tutto il 1999. Le specie ritenute valide sono 352 (il 70,4% di quelle italiane), appartenenti a 21 ordini e 65 famiglie. Le specie escluse sono 19.

Key words – Birds, Phenological checklist, Brescia district.

Abstract – *Check-list of the Birds of Brescia Province (Lombardy) updated to all 1999.*

Accepted species are 352 (70,4% of the Italian species), belonging to 21 orders and 65 families. Rejected species are 19.

INTRODUZIONE

Questo lavoro ha lo scopo di riunire i numerosi dati dispersi nelle recenti pubblicazioni scientifiche sull'avifauna della provincia di Brescia, di aggiornarli sulla base delle successive acquisizioni e di presentarli schematicamente in forma di "check-list".

Le informazioni sulle specie nidificanti e svernanti sono tratte principalmente dalla prima stesura di questo lavoro, aggiornato al 1993 (BRICHETTI, 1994), dagli "Atlanti" pubblicati (BRICHETTI e CAMBI, 1985, 1990) e dal successivo aggiornamento (BRICHETTI, 1992), frutto della collaborazione di numerosi ornitologi del Gruppo Ricerche Avifauna, che hanno messo a disposizione molti dati inediti. Ulteriori dati sono contenuti nei corrispondenti Atlanti regionali (BRICHETTI e FASOLA, 1990; FORNASARI *et al.*, 1992) e in una check-list della Lombardia (BRICHETTI e CAMBI, 1987). Le informazioni relative alle specie migratrici e accidentali sono ricavate dai precedenti lavori generali sull'avifauna bresciana (BRICHETTI, 1973, 1982), contenenti anche i dati storici, e dai successivi aggiornamenti, confluiti dal 1986 nei "Resoconti ornitologici" annuali (MICHELI e BUSETTO, 1991, 1992; BUSETTO e MICHELI, 1993; BUSETTO e GARGIONI, 1994; GARGIONI e BUSETTO, 1996; GARGIONI e PEDRALI, 1998, 2000). Alcuni dati inediti sono emersi dall'esame della Collezione ornitologica del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia.

Ci auguriamo che questa revisione possa costituire un punto di partenza per incrementare e affinare le conoscenze dell'avifauna bresciana, condizione indispensabile per impostare seri e concreti programmi di pianificazione territoriale e gestione faunistica. Speriamo inoltre che questo lavoro di sintesi, certamente utile a quanti non dispongono dell'ampia bibliografia ornitologica bresciana, possa costituire un momento di costruttiva discussione e di valutazione dell'attuale progresso delle ricerche ornitologiche.

Saremo grati a quanti vorranno segnalare eventuali omissioni e inesattezze e fornire dati inediti.

MATERIALI E METODI

La situazione dell'avifauna bresciana viene schematizzata in una check-list di tipo tradizionale che presenta la fenologia di tutte le specie accertate in provincia, la cui terminologia è quella di uso corrente (cfr. FASOLA e BRICHETTI, 1984):

Sedentaria: specie o popolazione legata per tutto il corso dell'anno ad un determinato territorio, ove normalmente viene portato a termine il ciclo riproduttivo; possono essere compiuti erratismi stagionali o in senso verticale di varia portata.

Migratrice: specie o popolazione che compie annualmente spostamenti dalle aree di nidificazione verso i quartieri di svernamento.

¹ GRA - Gruppo Ricerca Avifauna, via V. Veneto 30, 25029 Verolavecchia (BS). Sito web: <http://web.tiscalinet.it/gra-bs>

Nidificante: specie o popolazione che porta regolarmente a termine il ciclo riproduttivo in un determinato territorio. È utile abbinare sempre tale termine ad altri (es. sedentaria) che non sono sufficienti ad indicare la nidificazione.

Estiva: specie o popolazione migratrice che si sofferma a nidificare in un determinato territorio, nel quale non viene abitualmente effettuato lo svernamento. Da non confondere con la specie Estivante: che si trattiene durante il periodo estivo o buona parte di esso senza però nidificare (individui sessualmente immaturi, impossibilitati a riprendere la migrazione ecc.).

Svernante: specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l'inverno o buona parte di esso in un determinato territorio, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione.

Accidentale: specie che capita in una determinata zona sporadicamente, in genere con individui singoli o comunque in numero molto limitato. Solitamente si tratta di specie con areali di nidificazione e quartieri di svernamento molto lontani dai territori ove compaiono, spesso sospinte fuori dalle abituali rotte migratorie da particolari situazioni meteorologiche.

Nella check-list ogni specie viene elencata in ordine sistematico con l'indicazione dell'ordine e della famiglia di appartenenza. Il primo numero è quello progressivo, seguito dal Codice Euring, dal nome italiano, da quello scientifico latino e dalla fenologia.

Per gli **accidentali** vengono indicate per esteso località e data fino alla prima segnalazione, il solo anno per quelli segnalati fino a 5 volte, e il semplice numero di segnalazioni per gli altri. In alcuni casi i dati storici generici vengono considerati come singola segnalazione. Il numero si riferisce sempre alla segnalazione e non agli individui catturati od osservati. Per alcune specie acquatiche accidentali si sono considerate anche le segnalazioni storiche avvenute "fuori provincia" sul Lago di Garda. Si è considerata anche una segnalazione di Tordo siberiano accettata dal Comitato di omologazione Italiano come specie la cui origine selvatica non è stabilita.

Sono state opportunamente distinte le specie real-

mente svernanti da quelle presenti nel periodo invernale per un lasso di tempo molto limitato (cfr. Legenda). Le specie che rimangono in gran parte a svernare nell'area di nidificazione sono state indicate come **sedentarie** e **nidificanti parziali**; quelle con popolazioni migratrici e nidificanti che compiono migrazioni locali o erratismi in senso verticale sono considerate **migratrici**, **nidificanti** e **svernanti** (in genere si tratta di specie con areale montano). Si sono inserite nell'elenco sia le 2 specie regolarmente ripopolate (Fagiano comune e Starna), sia il Piccione torrائيolo che ormai conta allo stato selvatico numerose popolazioni della varietà domestica. Il Tordo sassello e la Peppola sono ritenuti nidificanti irregolari anche se le coppie sono probabilmente formate da individui liberati o sfuggiti alla cattività. Non si sono considerati i dati storici di nidificazione ritenuti dubiosi (es. Calandro maggiore, Corvo).

Le categorie fenologiche indicate per prime sono quelle che maggiormente caratterizzano la specie, ricordando però che, salvo poche eccezioni, si è data precedenza alla nidificazione. Il termine regolare viene sempre associato alle specie migratrici; negli altri casi è sottinteso o indicato in termini dubitativi. Al termine della check-list vengono elencate le specie attualmente **escluse** per vari motivi dall'avifauna bresciana.

Legenda dei termini fenologici

S	= Sedentaria
B	= Nidificante
(B+)	= Nidificante storica
B ?	= Nidificante possibile/probabile
M	= Migratrice
W	= Svernante
(W)	= presente in inverno
A	= Accidentale
(A)	= Accidentale da confermare
reg	= regolare
irr	= irregolare
par	= parzialmente, parziale
?	= significa incertezza
s.d.	= senza dati
+	= riferito ai tempi storici

**CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
AGGIORNATA A TUTTO IL 1999**

1. Gaviiformes

1.Gaviidae

001	00020	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	M reg ?, W irr
002	00030	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	M reg, W
003	00040	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	A-3: 1903, 1954, 1966

2. Podicipediformes

2.Podicipedidae

004	00070	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	SB par, M reg, W par
005	00090	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	SB par, M reg, W
006	00100	Svasso collorosso	<i>Podiceps grisegena</i>	M reg, W par
007	00110	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	M irr, W irr
008	00120	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	M reg, W, (B +)

3. Pelecaniformes

3.Sulidae

009	00710	Sula	<i>Sula bassana</i>	A-1: Oglio, Pontevico/Seniga 20.VI.1956
-----	-------	------	---------------------	--

4.Phalacrocoracidae

010	00720	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	M reg, W
011	00820	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A-1: Sirmione III.1980-3 ind.

5.Pelecanidae

012	00880	Pellicano	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A-4: s.d., 1819, 1830, 1858
-----	-------	-----------	------------------------------	-----------------------------

4. Ciconiiformes

6.Ardeidae

013	00950	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	M reg, W par, (B +)
014	00980	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	M reg, B
015	01040	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	M reg, B, W irr
016	01080	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	M reg
017	01110	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	M reg?, W par
018	01190	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	M reg, W irr
019	01210	Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus</i>	M reg, W irr
020	01220	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	SB par, M reg, W
021	01240	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	M reg, B

7.Ciconiidae

022	01310	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	M irr
023	01340	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	M reg

8.Threskiornithidae

024	01360	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	M irr
025	01440	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	A-2: + s.d., 1931

5. Phoenicopteriformes

9.Phoenicopteridae

026	01472	Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	A-6
-----	-------	-------------	------------------------------	-----

6. Anseriformi**10. Anatidae**

027	01520	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	SB, M reg, W
028	01530	Cigno minore	<i>Cygnus bewickii</i>	A-1: Bagnolo Mella 6.XII.1952
029	01540	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A-c.9
030	01570	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	M reg, W par
031	01590	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	M reg ?, (W irr)
032	01600	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	A-1: Manerbio XII.1953
033	01610	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	M reg ?, (W irr)
034	01660	Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	A-1: Torbiere del Sebino II.1996
035	01670	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	A-1: Desenzano 26.I.1928
036	01680	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	A-1: Cadignano, 10.XI.1989
037	1710	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	A-6, (W irr)
038	01730	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	M reg, W irr
039	01780	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	A-4: 1963-6 ind., 1992, 1994, 1995
040	01790	Fischione	<i>Anas penelope</i>	M reg, W par
041	01820	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	M reg, W par
042	01840	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	M reg, W, B irr
043	01860	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	SB, M reg, W par
044	01890	Codone	<i>Anas acuta</i>	M reg, W par
045	01910	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	M reg, B, (W irr)
046	01940	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	M reg, W par, B irr
047	01950	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	(A-1): Lago di Garda 19-VIII-4.X.1996
048	01960	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	M reg, W, B reg?
049	01980	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	M reg, W par, B irr
050	02020	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	M reg, W irr
051	02030	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	M reg, W, B irr
052	02040	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	M reg, W irr
053	02060	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	M reg ?, W irr
054	02120	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	M irr, W irr
055	02130	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	M reg, W par
056	02150	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	M reg, W
057	02180	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	M reg, W
058	02200	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	M reg W
059	02210	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	M reg, W par
060	02230	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	M irr, W irr
061	02260	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	A-1: Zurlengo, Pompiano III.1988
062	02250	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	A-1: Castrezzato 22.X.1998

7. Accipitriiformes**11. Accipitridae**

063	02310	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	M reg, B
064	02380	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	M reg, B
065	02390	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	M reg, W irr
066	02430	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A-1, W irr: Pralboino/Fiesse inv.1984-85
067	02460	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	A-1: M.te Sasso Grande 2.XI.1991
068	02510	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A-4: 1932, 1954, 1969, 1990

069	02560	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	M reg, B
070	02600	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	M reg, W par, B
071	02610	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	M reg, W
072	02620	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	M irr
073	02630	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	M reg, B irr
074	02670	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	SB, M irr, W irr
075	02690	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	SB, M reg, W par
076	02870	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	SB par, M reg, W par
077	02880	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	A-1: Treviso Bresc. 20.IV.1983
078	02900	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	M irr, W irr
079	02920	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A-1: Villagana 9.X.1993
080	02930	Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A-4: 1929, 1947, 1970, 1990
081	02960	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	SB, M irr
082	02980	Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	A-2: 1914, 1979
12.Pandionidae				
083	03010	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	M reg

8. Falconiformes**13.Falconidae**

084	03030	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	A-1: Verolanuova 3.VII.1972
085	03040	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	SB, M reg, W par
086	03070	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	M reg
087	03090	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	M reg, W irr
088	03100	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	M reg, B
089	03110	Falco della Regina	<i>Falco eleonorae</i>	A-1: Toscolano 8.VII.1998
090	03160	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	A-1: Lumezzane 15.IX.1893
091	03200	Pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	SB, M reg, W par

9. Galliformes**14.Tetraonidae**

092	03260	Francolino di monte	<i>Bonasa bonasia</i>	SB
093	03300	Pernice bianca	<i>Lagopus mutus</i>	SB
094	03320	Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	SB
095	03350	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	SB

15.Phasianidae

096	03570	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	SB (parz. ripopolata)
097	03670	Starna	<i>Perdix perdix</i>	SB, M irr (ripopolata)
098	03700	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	M reg, B, (W irr)
099	03940	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	SB (ripopolato)

10.Gruiformes**16.Rallidae**

100	04070	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	SB par, M reg, W par
101	04080	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	M reg, B irr
102	04100	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	M reg, B irr
103	04110	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	M reg
104	04210	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	M reg, (B +)
105	04240	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	SB, M reg, W
106	04290	Folaga	<i>Fulica atra</i>	SB, M reg, W

17.	Gruidae			
107	04330	Gru	<i>Grus grus</i>	M reg
108	04410	Damigella di Numidia	<i>Anthropoides virgo</i>	A-1: Acqualunga 18.III.1927
18.	Otididae			
109	04420	Gallina prataiola	<i>Tetrao tetrix</i>	A-c.10
110	04460	Otarda	<i>Otis tarda</i>	A-4: + s.d., 1830, 1908, 1969
11.	<i>Charadriiformes</i>			
19.	Haematopodidae			
111	04500	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	M irr, (W irr)
20.	Recurvirostridae			
112	04550	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	M reg, B irr
113	04560	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	M irr
21.	Burhinidae			
114	04590	Occhione	<i>Burhinus oedicnemus</i>	M irr, (B +)
22.	Glareolidae			
115	04640	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	A-4: 1832, 1857, 1905, 1961
116	04650	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	A-1: Desenzano IX.1934
23.	Charadriidae			
117	04690	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	M reg, B
118	04700	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	M reg
119	04770	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A-2: + s.d., 1971
120	04820	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	M reg
121	04850	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	M reg, W
122	04860	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	M irr, (W irr)
123	04930	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	M reg, W, B
24.	Scolopacidae			
124	04960	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	A-1: Sirmione 27.IX.1973
125	04970	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	M reg
126	05010	Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	M reg
127	05020	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	M irr
128	05090	Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	M reg
129	05100	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	A-1: Lago di Garda (VR) 10.X.1974
130	05120	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	M reg, (W irr)
131	05160	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	A-1: Corticelle 6.X.1974
132	05170	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	M reg
133	05180	Frullino	<i>Lymnocryptes minimus</i>	M reg, W
134	05190	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	M reg, W
135	05200	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	M reg ?
136	05290	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	M reg, W par, B
137	05320	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	M reg
138	05340	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	M reg ?
139	05380	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	M reg
140	05400	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	A-2: 1930, 1946
141	05410	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	M reg, W irr
142	05450	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	M reg
143	05460	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	M reg
144	05470	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	M reg ?

145	05480	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	M reg
146	05530	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	M reg, W irr
147	05540	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	M reg
148	05560	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	M reg, B, W irr
149	05610	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	M irr
150	05640	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	A-2: 1968, 1974
151	05650	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicaria</i>	A-3: 1932, 1976, 1987
25. Stercorariidae				
152	05660	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	M irr
153	05670	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	M reg ?
154	05680	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	M irr
155	05690	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	A-2: 1882, 1971
26. Laridae				
156	05750	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	M irr
157	05780	Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	M reg, W par
158	05820	Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	M reg, W, B
159	05900	Gavina	<i>Larus canus</i>	M reg, W
160	05910	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	M reg, W par
161	05920	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	M reg, W par
162	05926	Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	SB, M reg, W
163	06000	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A-1: Sirmione 25.X.1974
164	06020	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A-7
27. Sternidae				
165	06050	Sterna zampenere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A-2: Lago di Garda 1840, 1841
166	06060	Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	A-1: Lago di Garda (VR) 1910
167	06110	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	M reg ?
168	06150	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	M reg, (B +)
169	06240	Fraticello	<i>Sterna albifrons</i>	M reg, (B +)
170	06260	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybridus</i>	M reg
171	06270	Mignattino	<i>Chlidonias niger</i>	M reg, (B +)
172	06280	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	M reg ?
28. Alcidae				
173	06360	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	A-2: Lago di Garda (TN) + s.d., 1906-2 ind.
12. Pterocliformes				
29. Pteroclidae				
174	06630	Sirratte	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	A-1: Montichiari 25.X.1888
13. Columbiformes				
30. Columbidae				
175	06650	Piccione torraiolo	<i>Columba livia (var. domestica)</i>	SB
176	06680	Colombella	<i>Columba oenas</i>	M irr, W irr
177	06700	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	SB, M reg, W
178	06840	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	SB, M irr
179	06870	Tortora	<i>Streptopelia turtur</i>	M reg, B
14. Psittaciformes				
31. Psittacidae				
180	-	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	B irr (naturalizzato in Italia)

15.Cuculiformes**32.Cuculidae**

181	07160	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	M irr
182	07240	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	M reg, B

16.Strigiformes**33.Tytonidae**

183	07350	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	SB, M irr
-----	-------	-------------	------------------	-----------

34.Strigidae

184	07390	Assiolo	<i>Otus scops</i>	M reg, B
185	07440	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	SB, M irr
186	07510	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	SB, M irr
187	07570	Civetta	<i>Athene noctua</i>	SB, M reg, W par
188	07610	Allocco	<i>Strix aluco</i>	SB par, M irr
189	07670	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	SB par, M reg, W
190	07680	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	M reg, W irr
191	07700	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	SB, M irr

17.Caprimulgiformes**35.Caprimulgidae**

192	07780	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	M reg, B
-----	-------	-------------	------------------------------	----------

18.Apodiformes**365.Apodidae**

193	07950	Rondone	<i>Apus apus</i>	M reg, B
194	07960	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	M reg ?, B ?
195	07980	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	M reg, B

19.Coraciiformes**37.Alcedinidae**

196	08310	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	SB, M reg, W par
-----	-------	------------------	----------------------	------------------

38.Meropidae

197	08400	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	M reg, B
-----	-------	-----------	------------------------	----------

39.Coraciidae

198	08410	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	M reg, B ?
-----	-------	------------------	--------------------------	------------

40.Upupidae

199	08460	Upupa	<i>Upupa epops</i>	M reg, B
-----	-------	-------	--------------------	----------

20.Piciformes**41.Picidae**

200	08480	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	M reg, B, (W irr)
201	08550	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	SB, M irr
202	08560	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	SB, M irr
203	08630	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	SB, M irr
204	08760	Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	SB, M reg, W par
205	08830	Picchio rosso mezzano	<i>Picoides mediuss</i>	A-2: + s.d., 1915
206	08870	Picchio rosso minore	<i>Picoides minor</i>	M irr, (B +)

21. Passeriformes

42. Alaudidae

207	09610	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	A-6
208	09680	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	M reg ?, (B +)
209	09700	Pispoletta	<i>Calandrella rufescens</i>	A-1: Padenghe X.1972
210	09720	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	SB, M irr
211	09740	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	M reg, W par, (B +)
212	09760	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	SB, M reg, W
213	09780	Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	A-7

43. Hirundinidae

214	09810	Topino	<i>Riparia riparia</i>	M reg, B
215	09910	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	SB par, M reg, W par
216	09920	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	M reg, B, W par
217	09950	Rondine rossiccia	<i>Hirundo daurica</i>	M irr, B irr
218	10010	Balestruccio	<i>Delichon urbica</i>	M reg, B

44. Motacillidae

219	10020	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	M irr
220	10050	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	M reg, B
221	10090	Prispalone	<i>Anthus trivialis</i>	M reg, B
222	10110	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	M reg, W, B ?
223	10120	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	M reg, (W irr)
224	10140	Spioncello	<i>Anthus spinolella</i>	M reg, B, W
225	10170	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	M reg, B
226	10190	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	SB, M reg, W
227	10200	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	SB, M reg, W

45. Bombycillidae

228	10480	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	M irr, W irr (invasivo)
-----	-------	--------------	----------------------------	-------------------------

46. Cinclidae

229	10500	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	SB, M reg, W par
-----	-------	-----------------	------------------------	------------------

47. Troglodytidae

230	10660	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	SB, M reg, W
-----	-------	------------	--------------------------------	--------------

48. Prunellidae

231	10840	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	M reg, B, W (SB par ?)
232	10940	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	SB, M reg, W par

49. Turdidae

233	10990	Pettirosso	<i>Erithacus rubecula</i>	SB, M reg, W
234	11040	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	M reg, B
235	11060	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	M reg, (W irr)
236	11210	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	M reg, B, W par (SB par ?)
237	11220	Codirosso	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	M reg, B
238	11370	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	M reg, B
239	11390	Saltimpalo	<i>Saxicola torquata</i>	SB par, M reg, W par
240	11460	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	M reg, B
241	11480	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	M reg, B
242	11620	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	M reg, B
243	11660	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	SB par, M reg ?
244	11700	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	A-2: 1894, 1911
245	11710	Tordo siberiano	<i>Zoothera sibirica</i>	A-2: 1930, 1991
246	11860	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	M reg, B, W par

247	11870	Merlo	<i>Turdus merula</i>	SB, M reg, W
248	11950	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	A-1: Cazzago S.Martino XII.1970
249	11960	Cesena di Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	A-4: 1844, 1888, 1901, 1965
250	11970	Tordo golanera	<i>Turdus ruficollis</i>	A-2: 1983, 1984
251	11980	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	SB par, M reg, W
252	12000	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	M reg, B, W par (SB par ?)
253	12010	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	M reg, W par, B irr
254	12020	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	SB, M reg, W par
50. Sylviidae				
255	12200	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	SB, M reg, W par
256	12260	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	SB, M reg ?
257	12360	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	M reg
258	12380	Salciaiola	<i>Locustella lusciniooides</i>	M reg, B
259	12410	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	M reg, W
260	12420	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	M irr, (B +)
261	12430	Forapaglie	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	M reg, B irr
262	12500	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	M reg, B
263	12510	Cannaiola	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	M reg, B
264	12530	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	M reg, B
265	12590	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	M reg, B ?
266	12600	Canapino	<i>Hippolais polyglotta</i>	M reg, B
267	12620	Magnanina	<i>Sylvia undata</i>	M irr, (W irr)
268	12650	Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	M reg, B ?
269	12670	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	SB, M reg, W par
270	12720	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	M reg, B
271	12730	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	M reg, B
272	12740	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	M reg, B
273	12750	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	M reg, B
274	12760	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	M reg, B
275	12770	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	SB par, M reg, W
276	13000	Lùì forestiero	<i>Phylloscopus inornatus</i>	M irr ?, (W irr)
277	13070	Lùì bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	M reg, B
278	13080	Lùì verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	M reg, B
279	13110	Lùì piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	M reg, B, W (SB par ?)
280	13120	Lùì grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	M reg, (B +)
281	13140	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	SB, M reg, W
282	13150	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	SB par, M reg, W par
51. Muscicapidae				
283	13350	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	M reg, B
284	13430	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	A-4: 1842, 1857, 1957, 1961
285	13480	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	M reg
286	13490	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	M reg, B ?
52. Timaliidae				
287	13640	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	SB, M reg, W par
53. Aegithalidae				
288	14370	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	SB, M reg, W
54. Paridae				
289	14400	Cincia bigia	<i>Parus palustris</i>	SB, M reg, W par
290	14420	Cincia bigia alpestre	<i>Parus montanus</i>	SB

291	14540	Cincia dal ciuffo	<i>Parus cristatus</i>	SB, M irr
292	14610	Cincia mora	<i>Parus ater</i>	SB, M reg, W
293	14620	Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>	SB, M reg, W
294	14640	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	SB, M reg, W
55.Sittidae				
295	14790	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	SB, M irr , W irr
56.Tichodromadidae				
296	14820	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	SB, M reg, W par
57.Certhiidae				
297	14860	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	SB
298	14870	Rampichino	<i>Certhia brachydactyla</i>	SB, M irr, W irr
58.Remizidae				
299	14900	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	SB, M reg, W
59.Oriolidae				
300	15080	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	M reg, B
60.Laniidae				
301	15150	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	M reg, B
302	15190	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	M reg, B
303	15200	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	M reg, W par, (B +)
304	15230	Averla capriosa	<i>Lanius senator</i>	M reg, B
61.Corvidae				
305	15390	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	SB, M irr, W irr
306	15490	Gazza	<i>Pica pica</i>	SB, M irr, W irr
307	15570	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	SB, M irr, W irr
308	15580	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	SB, M irr, W irr
309	15590	Gracchio corallino	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	A-c.6
310	15600	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	SB, M reg, W irr
311	15630	Corvo	<i>Corvus frugilegus</i>	M reg, W
312	15670	Cornacchia	<i>Corvus corone</i>	SB, M reg, W par
313	15720	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	SB
62.Sturnidae				
314	15820	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	SB par, M reg, W
315	15830	Storno nero	<i>Sturnus unicolor</i>	A-1: S.Felice d.Benaco 10.X.1905-2 ind.
316	15840	Storno roseo	<i>Sturnus roseus</i>	M irr
63.Passeridae				
317	15910	Passera europea	<i>Passer domesticus</i>	M irr
318	15912	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	SB, M reg
319	15980	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	SB, M reg, W
320	16040	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	M irr
321	16110	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	SB, M irr, W irr
64.Fringillidae				
322	16360	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	SB, M reg, W par
323	16380	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	M reg, W, B irr
324	16400	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	SB par, M reg, W par
325	16440	Venturone	<i>Serinus citrinella</i>	M reg, W irr, B ?
326	16490	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	SB, M reg, W par
327	16530	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	SB, M reg, W
328	16540	Lucarino	<i>Carduelis spinus</i>	M reg, W, B
329	16600	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	SB par, M reg, W

330	16620	Fanello nordico	<i>Carduelis flavirostris</i>	M irr ?
331	16630	Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	SB, M irr, W irr
332	16650	Crociere fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	A-5: + s.d., 1930, 1932, 1965, 1966
333	16660	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	SB, M reg ?, W par
334	16680	Crociere delle pinete	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	A-1: + s.d.
335	16790	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	M irr, (W irr)
336	17100	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	SB, M reg, W par
337	17170	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	M reg, W par, B
65. Emberizidae				
338	18470	Zigolo di Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	M reg, W irr
339	18500	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	M reg, W par
340	18560	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	M irr
341	18570	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	M reg, B, W par
342	18580	Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	SB par, M reg, W par
343	18600	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	SB par, M reg, W
344	18660	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	M reg, B
345	18680	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	A-1: 1958
346	18730	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	A-4: + s.d., 1930, 1956, 1991
347	18740	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	M irr, (W irr)
348	18760	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	A-5: 1846, 1930, 1935, 1939, 1972
349	18770	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	SB, M reg, W
350	18800	Zigolo testa aranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	A-2: 1963, 1971
351	18810	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	A-1: Prevalle III.1910
352	18820	Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	SB par, M reg, W par

APPENDICE 1. SPECIE ESCLUSE DALL'AVIFAUNA BRESCIANA

Introdotte e ripopolate senza successo

01. Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>
02. Coturnice orientale	<i>Alectoris chukar</i>
03. Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>
04. Starna asiatica	<i>Perdix dauuricae</i>
05. Quaglia giapponese	<i>Coturnix japonica</i>
06. Fagiano versicolore	<i>Phasianus versicolor</i>

Provenienza da cattività o erronea determinazione

07. Anatra fischiatrice indiana	<i>Dendrocygna javanica</i>	Sirmione 1998
08. Oca egiziana	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	Villagana 1942
09. Codone guance bianche	<i>Anas bahamensis</i>	Bagnolo Mella 1998
10. Quaglia tridattila	<i>Turnix sylvatica</i>	Trenzano 1971
11. Tortora domestica	<i>Streptopelia "risoria"</i>	alcune segnalazioni
12. Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	alcune segnalazioni
13. Cacatua ciuffogiallo maggiore	<i>Cacatua galerita</i>	Torbiere del Sebino 1999
14. Beccofrusone giapponese	<i>Bombycilla japonica</i>	Gussago
15. Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Virle Tre Ponti 1966
16. Cincarella azzurra	<i>Parus cyanus</i>	1907
17. Storno reale africano	<i>Cosmopsarus regius</i>	Quinzano d'Oglio 1999
18. Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	alcune segnalazioni
19. Astrilde comune	<i>Estrilda astrild</i>	Torbiere del Sebino 1999

BIBLIOGRAFIA

- BRICHETTI P., 1973. Gli uccelli del Bresciano. *Riv. ital. Orn.* 43: 519-649.
- BRICHETTI P., 1982. Uccelli del Bresciano. Amministrazione Provinciale di Brescia, 135 pp.
- BRICHETTI P., 1992. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Aggiunte 1985-1991. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 201-221.
- BRICHETTI P. 1994. Situazione dell'Avifauna della Provincia di Brescia. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 221-249.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1985. Atlante degli uccelli nidificanti in Provincia di Brescia (Lombardia). 1980-1984. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, monografia n.8, 142 pp.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1987. Check-list degli uccelli della Lombardia aggiornata a tutto il 1986. *Sitta* 1:57-71.
- BRICHETTI P. e CAMBI D., 1990. Atlante degli uccelli svernanti in Provincia di Brescia (Lombardia). Inverni 1984/85-1987/88. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, monografia n.14, 111 pp.
- BRICHETTI P. e FASOLA M. (a cura di), 1990. Atlante degli uccelli nidificanti in Lombardia (1983-87). Editoriale Ramperio, Brescia, 241 pp.
- BUSSETTO M. e GARGIONI, 1994. Resoconto ornitologico bresciano 1992. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 287-292.
- BUSSETTO M. e MICHELI A., 1993. Resoconto ornitologico bresciano 1991. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 28 (1992): 423-428.
- FASOLA M. e BRICHETTI P., 1984. Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta* 8: 119-125.
- FORNASARI L., BOTTONI L., MASSA R., FASOLA M., BRICHETTI P. e VIGORITA V. (red.) 1992. Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, 378 pp.
- GARGIONI A. e BUSSETTO M., 1996. Resoconto ornitologico bresciano 1993. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 30 (1994): 275-283.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 1998. Resoconto ornitologico bresciano 1994 - 1995 - 1996. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31 (1995): 249-258; 259-268; 269-278.
- GARGIONI A. e PEDRALI A., 2000. Resoconto ornitologico bresciano 1997 - 1998. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 32: 233-240; 214-248.
- MICHELI A. e BUSSETTO M., 1991. Resoconto ornitologico bresciano 1986-1988 e 1989. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 26 (1989): 239-249.
- MICHELI A. e BUSSETTO M., 1992. Resoconto ornitologico bresciano 1990. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 223-232.
- Bibliografia consultata per la compilazione della lista**
- ARDIGÒ D. e CUCCHI P., 2000. Primo avvistamento di Falco della Regina *Falco eleonorae* in Lombardia. *Avocetta*, 24: 59-65.
- BERTOLI R. e LEO R., 1998. Prima nidificazione accertata di Basettino (*Panurus biarmicus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 279-280.
- BRICHETTI P. e MASSA B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.* 68: 129-152.
- CAMBI D. e CAMBI L., 1986. Migrazione e fenologia del Luì forestiero, *Phylloscopus inornatus*, in Italia e nell'Europa meridionale. *Riv. ital. Orn.* 56: 79-94.
- CAMBI D. e MICHELI A., 1986. L'avifauna nidificante della "Corna di Savallo" (Prealpi Bresciane, Lombardia): censimento e ecologia. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 22 (1985): 103-178.
- DUSE A. e CAMBI D., 1980. Avifauna Benacense. Ed. aggiornata. Ateneo Salò, 168 pp.
- MAZZOTTI S., 1995. Avvistamento di Aquila anatraia minore *Aquila pomarina* nel Bresciano (Lombardia). *Avocetta* 19: 231.
- MAZZOTTI S., 1998. Prima nidificazione di Falco di palude (*Circus aeruginosus*) nella provincia di Brescia (Lombardia). *Natura Bresciana*, Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 31: 283-284.
- MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1991. Nidificazione di Gabbiano comune *Larus ridibundus* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Riv. ital. Orn.* 61: 125-126.
- MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1992. Prima nidificazione accertata di Airone rosso *Ardea purpurea* nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 27 (1990-91): 309-310.
- MAZZOTTI S. e MAZZOTTI F., 1994. Prima nidificazione accertata di Nitticora, *Nycticorax nycticorax*, nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (Brescia). *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 29 (1993): 297-298.
- MICHELI A., 1983. Avvistamento di Poiana codabianca, *Buteo rufinus*, nel Bresciano (Lombardia). *Riv. ital. Orn.* 53: 97-98.
- MICHELI A., 1993. Il Picchio cenerino (*Picus canus*) probabile nidificante nel Bresciano. *Natura Bresciana*. Ann. Mus. Civ. Sc. Nat. Brescia, 28 (1992).
- SALVADORI T., 1889. Le ultime notizie intorno al Sirratte in Italia negli anni 1888 e 1889. *Boll. Mus. Zool. Anatomia comp. Univ. Torino* 4 (70): 5 pp.